


CATÁLOGO 2024

**INNOVATIVE
POLISHING
PRODUCTS**

A história de um fabricante de ferramentas de joalheria

Somos uma empresa franco-tailandesa localizada na Tailândia desde 1992. Nossa fabricação de rodas de polimento é especializada principalmente para a indústria de joias.

Com 28 anos de experiência nesta área, os nossos produtos tornaram-se a “Marca Líder” no mercado local devido à qualidade das matérias-primas utilizadas e vendido a um preço competitivo. Nosso rápido crescimento no exterior se deve a um conceito simples.



Oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de comprar ferramentas de joalheria diretamente de nossa fábrica na Ásia, com um sistema de preços que permite que você escolha a opção mais adequada às suas necessidades.

Podemos atender pedidos de qualquer tamanho, desde uma simples solicitação de amostra (para testá-los em suas instalações), até pedidos muito grandes se você deseja se tornar um agente de nossa marca, ou qualquer coisa no meio.

Convidamos você a navegar pelo nosso site e saber mais sobre nós, e nossos produtos. Você pode então escolher a (s) roda (s) mais adequada (s), que se encaixam perfeitamente na sua produção ou nas necessidades do cliente.

A ADN procura a oportunidade de o servir num futuro muito próximo com as nossas ferramentas de joalheria de alta qualidade a preços muito competitivos. Entretanto, estamos aqui para ajudá-lo (a) para quaisquer informações ou pedidos adicionais que possa ter.



Joalheria



Indústria Odontologia



Estas rodas foram produzidas para o polimento de qualquer tipo de metal e são a ferramenta perfeita para o polimento de metais duros. Sua alta densidade de abas feitas de “tecido abrasivo macio de alta qualidade” selecionado e importado da Alemanha e do Japão dá a essas rodas um

desempenho abrasivo muito eficiente que removerá qualquer tipo de manchas em qualquer superfície com um polimento incrivelmente liso.

Essas rodas de polimento são fabricadas em diversos diâmetros e espessuras para oferecer a roda mais adequada de acordo com suas preferências ou do formato da peça a ser polida.



P/V 200x25



P/V 150x25



P/V 130x25



P/V 120x15



P/V 85x60

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600



76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoo, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria



Indústria



Odontologia

Essas rodas de polimento são feitas de uma seleção de fibra abrasiva 3M™ de alta qualidade, menos eficiente do que o tipo de linha híbrida, são comumente usadas pela maioria dos polidores e oferecem um polimento macio.

Dividida em três tipos diferentes de granulação:

rugosa, média e fina, esta linha de rodas cobrirá com eficácia os acabamentos básicos mais desejados.



Disponível nas seguintes dimensões (mm):



160x25



110x25



110x12



95x20



85x6



70x12

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoo, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria



Indústria Odontologia



Estas rodas híbridas são feitas de uma mistura das melhores matérias-primas disponíveis no mercado, esta gama de rodas dará ao polidor a possibilidade de obter a superfície exata desejada devido aos diferentes grãos de fibra abrasiva usados com o pano abrasivo correspondente.

A participação da fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, o seu efeito principal é a sua utilização como absorvente, o que lhe proporcionará um polimento muito liso, com um excelente desempenho abrasivo na remoção de manchas mesmo em metais duros. Este grupo de rodas é dividido em três faixas explicadas abaixo:



S / A : é utilizada para grãos ásperos como 80 até grãos médios como 400, esta fibra oferece um resultado de polimento muito bom com um preço muito competitivo



S / M : é usado como o tipo S / A, mas oferece um resultado ligeiramente melhor em termos de abrasão e longa duração



S / T : é usado apenas para grãos finos de 600 a 1000, o que lhe dará um acabamento acetinado de alta qualidade

ESSAS RODAS SÃO UTILIZADAS COMO ESTÃO, SEM ÁGUA OU PASTA DE POLIMENTO.

DISPONÍVEL EM GRÃO: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000

Disponível nas seguintes dimensões (mm):

160x25

110x25

110x12

95x20

85x6

70x12



Mini Mounted emery wheels



Ø 20 mm x 10 mm



Ø 20 mm x 10 mm



Ø 25 mm x 10 mm

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm, essas rodas foram produzidos para o polimento de qualquer tipo de metal, e são a ferramenta perfeita para o polimento de metais duros. Sua alta densidade de abas feitas de "pano abrasivo flexível de alta qualidade" Seleccionados e importados da Alemanha e do Japão dão a essas rodas um desempenho abrasivo muito eficiente que removerá qualquer tipo de manchas em qualquer superfície com um polimento incrivelmente liso.

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

Disponível em grão: **80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000**

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpooon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

ADN
The polisher's source



Mini hybrid

Copyright 2020 © Asiabrasives.com



Joalheria



Industria



Dental



**Mini hybrid
Cylinder shape**

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

Ø 20 mm x 10 mm



**Mini hybrid
Oval shape**

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

Ø 20 mm x 10 mm



**Mini hybrid
Diamond shape**

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

Ø 25 mm x 10 mm

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm, essas rodas são feitas com uma seleção de matérias-primas de alta qualidade importadas da Alemanha e do Japão.

Esta gama de rebolos dará ao polidor a possibilidade de obter a superfície exata desejada devido aos diferentes grãos de fibra abrasiva utilizados com o pano abrasivo correspondente. A participação da fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, seu maior efeito é ser usado como absorvente, o que lhe dará um polimento muito liso, com um ótimo desempenho abrasivo durante a remoção de manchas mesmo em metais duros.

**Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.
Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000**

CATÁLOGO 2024



Joalheria




Indústria



Odontologia

ADN
The polisher's source

3M



Scotch-Brite 23mm

Copyright 2020 © Asiabrasives.com



Montadas em um eixo de \varnothing 2.35 mm, essas rodas de fibra abrasiva feitas com uma matéria-prima de alta qualidade 3M diminuiram em quatro grãos:

áspero, Médio, Fino, Muito fino.

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpooon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Este novo modelo de roda foi desenvolvido para polir anel interno para a indústria joalheira, mas agora é amplamente utilizado para cavidades internas em peças industriais dificilmente alcançáveis, sua capacidade de se adaptar a diferentes diâmetros fazem deste produto inovador uma ótima e eficiente ferramenta para reduzir seu trabalho tempo e processo.

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento. disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/ 600/800/1000



Esta nova versão de mini asas usa um material revolucionário que incorpora partículas micro-abrasivas em suas abas que darão à peça polida o acabamento espelhado da mais alta qualidade, sem a necessidade de qualquer composto de polimento bagunçado. Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento. Grão estimado: 10.000

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoo, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

ADN
The polisher's source



Spider

Copyright 2020 © Asiabrasives.com



Joalheria



Indústria



Odontologia

Abraright



Spider

Este novo modelo feito de nosso material inovador "Abraright" irá surpreender por sua incrível flexibilidade e desempenho de polimento.

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm os "spiders" são fabricados com uma ampla gama de grãos que permitirão que você obtenha a superfície exata que deseja obter desde um grão 150 muito abrasivo até um grão 1200 superfino. As Spiders se tornarão sua principal ferramenta de polimento do dia a dia.



Bronze

150

Silver

220

Blue

320

Red

400

Orange

600

Green

800

Purple

1000

Grey

1200

ADN
The polisher's source

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria Odontologia



ADN
The polisher's source



**Mini
25x25**

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

Essas rodas montadas em um eixo de Ø 2.35 mm são feitas de uma mistura de pano abrasivo e fibras abrasivas para ofereça o mais apropriado resultados desejados pelo polidor.

A participação do a fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, seu principal efeito é ser utilizada como um absorvedor, o que lhe dará um polimento muito liso, mas abrasivo durante a remoção de manchas mesmo em metais duros.

Essas rodas são usadas como estão, sem água ou pasta de polimento.
Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoo, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria



Indústria



Odontologia

**INNOVATIVE
POLISHING
PRODUCTS**



Este novo polimento revolucionário foi desenvolvido para dar o mais alto acabamento possível de polimento espelhado, que o levará a um novo nível de brilho nunca alcançou antes !.

Esta roda é feita de uma mistura de abas de feltro de alta qualidade separadas por este incrível material que incorpora partículas microabrasivas em sua fibra. Somente costumava dar ao seu polimento final, a passo adiante para um hiper exclusivo brilho às suas joias.

Disponível nas seguintes dimensões (mm):



160x25



110x25



110x12



95x20



85x6



70x12



ADN
The polisher's source

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria



Odontologia



Montada sobre eixo de \varnothing 2.35 mm, esta roda é produzida com feltro de primeira qualidade importado da França. Seu design inovador feito de abas separadas confere à roda um polimento suave e muito eficiente. esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha.



Montada sobre eixo de \varnothing 2.35 mm, esta roda é produzida com feltro de primeira qualidade importado da França. Esta roda é produzida com três camadas de 3mm de espessura cada. Esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha



Montadas sobre eixo de \varnothing 2,35 mm, estas rodas são produzidas com feltro natural de primeira qualidade importado da França. Estas rodas devem ser usadas com a pasta de polimento de sua preferência.



ADN
The polisher's source

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria



Odontologia



Montada em um eixo de \varnothing 2.35 mm, esta roda é produzida com produto de camurça artificial 3M de alta qualidade, econômico e duradouro, que mantém o composto muito bem. Seu design inovador feito de abas separadas confere ao disco um polimento muito suave e eficiente.



Montada em um eixo de \varnothing 2.35 mm, esta roda é produzida com seis camadas de camurça artificial 3M de alta qualidade, econômica e duradoura, que mantém o composto muito bem.

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria



Odontologia



10mm x Ø 20mm



10mm x Ø 20mm



10mm x Ø 25mm

Montado e moldado Polimento de camurça

Essas rodas de polimento são feitas de camurça sintética 3M que funciona bem com todos os compostos de polimento. Eles produzem um acabamento de alta qualidade em ouro, prata e outros metais macios, são econômicos e duráveis e seguram muito bem a pasta de polimento.

Estas rodas são montadas em um Eixo de Ø 2,35 mm e são fabricados em três formatos diferentes para conferir ao polidor uma ferramenta eficiente que pode ser utilizada em qualquer tipo de superfície.

Estas rodas podem ser usadas com o composto de polimento de sua escolha

INNOVATIVE POLISHING PRODUCTS

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria



Odontologia



ADN
The polisher's source

ADN
Chamois
75x12
ULTRA SHINE
MAX SPEED
3000RPM
Made in Thailand
www.asiabrasives.com

**Chamois Buff
75x12**

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

Feito com um material de camurça sintética 3M, este lustre de polimento dá longa durabilidade, funciona bem com todos pasta de polimento e produz um alto acabamento em ouro, prata e outros metais macios.

Esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha



The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria



Odontologia

ADN
The polisher's source

MAGIC BUFF
75x12

ULTRA SHINE
MAX SPEED
3000RPM
Made in Thailand
www.asiabrasives.com

Magic buff
75x12

Copyright 2020 © Asiabrasives.com

O magic buff é a nova ferramenta de polimento que está revolucionando o processo de superfície do espelho de metal, fácil de usar, este novo material dará um alto polimento perfeito instantâneo sem usar nada além de um único contato entre o tecido e o metal.

Esta nova geração de panos de polimento é feita com um material revolucionário que incorpora partículas ultra-micro abrasivas que lhe darão um polimento de altíssimo acabamento e desempenho de corte eficiente, já que essas partículas não são apenas revestidas na superfície, mas também incorporadas ao pano.

Ao usar este novo produto inovador, você vai dizer adeus de uma vez por todas a qualquer pasta de polimento ou composto de polimento sujo, pois este produto deve ser usado no estado em que se encontra.



76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

CATÁLOGO 2024



Joalheria



Indústria Odontologia



O “Magic cloth” ultrabrilhante é a solução de polimento perfeita para devolver o brilho às suas joias, talheres e quaisquer outras superfícies metálicas. Fabricado com partículas abrasivas ultrafinas incorporadas em sua fibra, que além de remover pequenos arranhões, reavivam e dão brilho ao acabamento. Este produto é fabricado

em três dimensões diferentes

250×250 / 110×200 / 125×125 (mm)

10”x10” / 7.9”x4.33” / 5”x5”

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com