ADN
The polisher's source

Joalheria Indústria Odontologia

catálogo 2026

INNOVATIVE POLISHING PRODUCTS

A história de um fabricante de ferramentas de joalheria



Somos uma empresa franco-tailandesa localizada na Tailândia desde 1992. Nossa fabricação de rodas de polimento é especializada principalmente para a indústria de joias.

Com 28 anos de experiência nesta área, os nossos produtos tornaram-se a "Marca Líder" no mercado local devido à qualidade das matérias-primas utilizadas e vendido a um preço competitivo. Nosso rápido crescimento no exterior se deve a um conceito simples.

Oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de comprar ferramentas de joalheria diretamente de nossa fábrica na Ásia, com um sistema de preços que permite que você escolha a opção mais adequada às suas necessidades.

Podemos atender pedidos de qualquer tamanho, desde uma simples solicitação de amostra (para testá-los em suas instalações), até pedidos muito grandes se você deseja se tornar um agente de nossa marca, ou qualquer coisa no meio.

Convidamos você a navegar pelo nosso site e saber mais sobre nós, e nossos produtos. Você pode então escolher a (s) roda (s) mais adequada (s), que se encaixam perfeitamente na sua produção ou nas necessidades do cliente.

A ADN procura a oportunidade de o servir num futuro muito próximo com as nossas ferramentas de joalharia de alta qualidade a preços muito competitivos. Entretanto, estamos aqui para ajudá-lo (a) para quaisquer informações ou pedidos adicionais que possa ter.



Joalheria Indústria Odontologia

Estas rodas foram produzidas para o polimento de qualquer tipo de metal e são a ferramenta perfeita para o polimento de metais duros. Sua alta densidade de abas feitas de " tecido abrasivo macio de alta qualidade " selecionado e importado da Alemanha e do Japão dá a essas rodas um desempenho abrasivo muito eficiente que removerá qualquer tipo de manchas em qualquer superfície com um polimento incrivelmente liso.

Essas rodas de polimento são fabricadas em diversos diâmetros e espessuras para oferecer a roda mais adequada de acordo com suas preferências ou do formato da peça a ser polida.



P/V 200x25



P/V 150x25



P/V 130x25



P/V 120x15



P/V 85x60

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria Indústria Odontologia

Essas rodas de polimento são feitas de uma seleção de fibra abrasiva 3M ™ de alta qualidade, menos eficiente do que o tipo de linha híbrida , são comumente usadas pela maioria dos polidores e oferecem um polimento macio.

Dividida em três tipos diferentes de granulação: rugosa, média e fina, esta linha de rodas cobrirá com eficácia os acabamentos básicos mais desejados.







<u>Disponível nas seguintes dimensões (mm):</u>



160x25 110x25 110x12 95x20 85x6 70x12

<u>Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.</u>

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria Indústria Odontologia

Estas rodas híbridas são feitas de uma mistura das melhores matérias-primas disponíveis no mercado, esta gama de rodas dará ao polidor a possibilidade de obter a superfície exata desejada devido aos diferentes grãos de fibra abrasiva usados com o pano abrasivo correspondente.

A participação da fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, o seu efeito principal é a sua utilização como absorvente, o que lhe proporcionará um polimento muito liso, com um excelente desempenho abrasivo na remoção de manchas mesmo em metais duros. Este grupo de rodas é dividido em três faixas explicadas abaixo:



S / A : é utilizada para grãos ásperos como 80 até grãos médios como 400, esta fibra oferece um resultado de polimento muito bom com um preço muito competitivo



S / M : é usado como o tipo S / A, mas oferece um resultado ligeiramente melhor em termos de abrasão e longa duração



S / T : é usado apenas para grãos finos de 600 a 1000, o que lhe dará um acabamento acetinado de alta qualidade

<u>ESSAS RODAS SÃO UTILIZADAS COMO ESTÃO, SEM ÁGUA OU PASTA DE POLIMENTO.</u>

<u>DISPONÍVEL EM GRÃO: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000</u>

<u>Disponível nas seguintes dimensões (mm):</u>

160x25 110x25 110x12 95x20 85x6 70x12

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

Mini Mounted emery wheels





Ø 20 mm x 10 mm



Ø 20 mm x 10 mm



Ø 25 mm x 10 mm

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm, essas rodas foram produzidos para o polimento de qualquer tipo de metal, e são a ferramenta perfeita para o polimento de metais duros. Sua alta densidade de abas feitas de "pano abrasivo flexível de alta qualidade“Selecionados e importados da Alemanha e do Japão dão a essas rodas um desempenho abrasivo muito eficiente que removerá qualquer tipo de manchas em qualquer superfície com um polimento incrivelmente liso.

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.
Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000

ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria

Industria

Dental



Ø 20 mm x 10 mm



Ø 20 mm x 10 mm



Ø 25 mm x 10 mm

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm, essas rodas são feitas com uma seleção de matérias-primas de alta qualidade importadas da Alemanha e do Japão.
Esta gama de rebolos dará ao polidor a possibilidade de obter a superfície exata desejada devido aos diferentes grãos de fibra abrasiva utilizados com o pano abrasivo correspondente. A participação da fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, seu maior efeito é ser usado como absorvente, o que lhe dará um polimento muito liso, com um ótimo desempenho abrasivo durante a remoção de manchas mesmo em metais duros.

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.
Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



Montados em uma haste de Ø 2,35 mm, esses rolos de polimento são fabricados com esmeril 3M, o que garante a mais alta qualidade e eficiência possíveis. Divididos por cores diferentes para cada granulação, para ajudar você a escolher a granulação certa imediatamente, este produto se tornará indispensável em sua bancada de joalheria.

Disponível em 11 granulações diferentes:

#80 - #120 - #150 - #220 - #320 - #400 - #600 - #800 - #1000 - #1200 - #1500

ADN The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia

3M











Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm, essas rodas de fibra abrasiva feitas com uma matéria-prima de alta qualidade 3M diminuíram em quatro grãos:

áspero, Médio, Fino, Muito fino.

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com







Este novo modelo de roda foi desenvolvido para polir anel interno para a indústria joalheira, mas agora é amplamente utilizado para cavidades internas em peças industriais dificilmente alcançáveis, sua capacidade de se adaptar a diferentes diâmetros fazem deste produto inovador uma ótima e eficiente ferramenta para reduzir seu trabalho tempo e processo.

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/ 600/800/1000



Esta nova versão de mini asas usa um material revolucionário que incorpora partículas micro-abrasivas em suas abas que darão à peça polida o acabamento espelhado da mais alta qualidade, sem a necessidade de qualquer composto de polimento bagunçado .

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento .

Grão estimado: 10.000

Essas rodas são utilizadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria Indústria Odontologia

Abraright



Spider

Este novo modelo feito de nosso material inovador " Abraright " irá surpreender por sua incrível flexibilidade e desempenho de polimento.

Montadas em um eixo de Ø 2.35 mm os "spiders" são fabricados com uma ampla gama de grãos que permitirão que você obtenha a superfície exata que deseja obter desde um grão 150 muito abrasivo até um grão 1200 superfino. As Spiders se tornarão sua principal ferramenta de polimento do dia a dia.



ADN
The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



Essas rodas montadas em um eixo de Ø 2.35 mm são feitas de uma mistura de pano abrasivo e fibras abrasivas para ofereça o mais apropriado resultados desejados pelo polidor.

A participação do a fibra abrasiva tem um papel mínimo em termos de abrasão, seu principal efeito é ser utilizada como um absorvedor, o que lhe dará um polimento muito liso, mas abrasivo durante a remoção de manchas mesmo em metais duros.

Essas rodas são usadas como estão, sem água ou pasta de polimento.

Disponível em grão: 80/100/150/180/220/240/320/400/600/800/1000

ADN The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia







Estes novos discos de esmeril, econômicos e de alto desempenho, são montados com uma variedade de encaixes de silicone de cores diferentes, que correspondem a cada grão, desde o grosso 80 até o fino 800. Embalados em uma caixa transparente com 50 discos, eles não só ajudarão você a encontrar o grão desejado imediatamente, como também manterão sua estação de trabalho mais organizada e eficiente.

Esses discos de esmeril de óxido de alumínio de alta qualidade estão disponíveis nos seguintes grãos:80 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 800

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria Indústria Odontologia

INNOVATIVE POLISHING PRODUCTS



Este novo polimento revolucionário foi desenvolvido para dar o mais alto acabamento possível de polimento espelhado, que o levará a um novo nível de brilho nunca alcançou antes !.

Esta roda é feita de uma mistura de abas de feltro de alta qualidade separadas por este incrível material que incorpora partículas microabrasivas em sua fibra.

Somente costumava dar ao seu polimento final, a passo adiante para um hiper exclusivo brilho às suas joias.

<u>Disponível nas seguintes dimensões (mm):</u>


160x25


110x25



110x12


95x20


85x6


70x12





ADN The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com



Joalheria Indústria Odontologia

INNOVATIVE POLISHING PRODUCTS

MADE IN FRANCE

Esta série de discos de polimento "Pure Felt" é fabricada com feltro de alta qualidade importado da França e montado em nossa fábrica. Disponível em vários tamanhos e espessuras, este produto permitirá que você obtenha um acabamento de alto nível usando o composto de polimento de sua escolha.

<u>Estão disponíveis as seguintes dimensões (mm):</u>



160x25 110x50 110x25 110x12 95x20 85x6 70x12



Montado em um eixo de Ø 2,35 mm, este produto permitirá que você obtenha um acabamento de alto nível usando o composto de polimento de sua escolha.



ADN The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



***Montada sobre eixo de Ø 2.35 mm*, esta roda é produzida com feltro de primeira qualidade importado da França. Seu design inovador feito de abas separadas confere à roda um polimento suave e muito eficiente.**
esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha.



Montada sobre eixo de Ø 2.35 mm, esta roda é produzida com feltro de primeira qualidade importado da França. Esta roda é produzida com três camadas de 3mm de espessura cada. Esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha



Montadas sobre eixo de Ø 2,35 mm, estas rodas são produzidas com feltro natural de primeira qualidade importado da França. Estas rodas devem ser usadas com a pasta de polimento de sua preferência.



ADN The polisher's source

76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



Montada em um eixo de Ø 2.35 mm, esta roda é produzida com produto de camurça artificial 3M de alta qualidade, econômico e duradouro, que mantém o composto muito bem. Seu design inovador feito de abas separadas confere ao disco um polimento muito suave e eficiente.



Montada em um eixo de Ø 2.35 mm, esta roda é produzida com seis camadas de camurça artificial 3M de alta qualidade, econômica e duradoura, que mantém o composto muito bem.

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



10mm x Ø 20mm



10mm x Ø 20mm



10mm x Ø 25mm

Montado e moldado Polimento de camurça

Essas rodas de polimento são feitas de camurça sintética 3M que funciona bem com todos os compostos de polimento. Eles produzem um acabamento de alta qualidade em ouro, prata e outros metais macios, são econômicos e duráveis e seguram muito bem a pasta de polimento.

Estas rodas são montadas em um Eixo de Ø 2,35 mm e são fabricados em três formatos diferentes para conferir ao polidor uma ferramenta eficiente que pode ser utilizada em qualquer tipo de superfície.

Estas rodas podem ser usadas com o composto de polimento de sua escolha

INNOVATIVE POLISHING PRODUCTS

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia

3M



Feito com um material de camurça sintética 3M, este lustre de polimento dá longa durabilidade, funciona bem com todos pasta de polimento e produz um alto acabamento em ouro, prata e outros metais macios.
Esta roda deve ser usada com a pasta de polimento de sua escolha

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia



O magic buff é a nova ferramenta de polimento que está revolucionando o processo de superfície do espelho de metal, fácil de usar, este novo material dará um alto polimento perfeito instantâneo sem usar nada além de um único contato entre o tecido e o metal.

Esta nova geração de panos de polimento é feita com um material revolucionário que incorpora partículas ultra-micro abrasivas que lhe darão um polimento de altíssimo acabamento e desempenho de corte eficiente, já que essas partículas não são apenas revestidas na superfície, mas também incorporadas ao pano.

Ao usar este novo produto inovador, você vai dizer adeus de uma vez por todas a qualquer pasta de polimento ou composto de polimento sujo, pois este produto deve ser usado no estado em que se encontra.

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia







O "Magic cloth" ultrabrilhante é a solução de polimento perfeita para devolver o brilho às suas joias, talheres e quaisquer outras superfícies metálicas. Fabricado com partículas abrasivas ultrafinas incorporadas em sua fibra, que além de remover pequenos arranhões, reavivam e dão brilho ao acabamento. Este produto é fabricado em três dimensões diferentes

250×250 / 110×200 / 125×125 (mm) - 10"x10" / 7.9"x4.33" / 5"x5"

ADN The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com

catálogo 2026

Joalheria Indústria Odontologia





Disponível no tamanho: 16 cm x 11 cm

O brilho intenso "Magic cloth 2 em 1" é a solução de polimento perfeita para devolver o brilho às suas joias, talheres e quaisquer outras superfícies metálicas. Composta por um pano externo de microfibra para limpeza e um pano interno amarelo com partículas abrasivas ultrafinas incorporadas em sua fibra, que não só remove pequenos riscos, como também revitaliza e dá brilho ao acabamento.

ADN
The polisher's source
76/8-9 Liab klong rangsit rd, T. Bangpoon, A. Muang Pathumthani 12000 Thailand
T. (66).2.958.76.95-7 | F. (66).2.958.76.98 | adnthai@.ksc.th.com | www.asiabrasives.com